




Digital Advertisement

デジタルサイネージ広告のご案内



- ナゴヤサブウェイビジョン広告 p.15
- 名古屋駅スクエアビジョン広告 p.16
- 栄駅スクエアビジョン広告 p.17
- 金山駅スクエアビジョン広告 p.18

- イーストスクエアビジョン広告 p.19
 - 藤が丘駅
 - 星ヶ丘駅
 - 本山駅
- 名古屋駅南改札ビジョン広告 p.22



地下鉄

プロフィール

デジタルサイネージ

駅構内広告のご案内

車両広告のご案内

市バス

プロフィール


広告のご案内

資料

◆ ナゴヤサブウェイビジョン広告

東海三県初!車内デジタルサイネージ広告

- 名古屋の大動脈 東山線48編成のうち21編成に設置されたデジタルサイネージ広告です。
動く広告で、視認性・訴求力に優れています。
名古屋～栄駅の駅間(約5分間)のうち、1回広告が流れる計算になります。



NEW

■ 掲載料金について

種 別	対 象	期 間	標準販売料金(税抜)	標準販売料金(税込)	広告規格	放映時間/ロール
ナゴヤサブウェイビジョン広告	※東山線(一部車両を除く)	1 週間	300,000 円	330,000 円	19.5インチ (378面)	15秒
			600,000 円	660,000 円		30秒
		4 週間	1,200,000 円	1,320,000 円		15秒

※東山線48編成のうち、21編成が対象車両。
※1編成につき18面(1車両につき3面)。1編成は6車両で構成されています。
※動画や静止画を放映する事ができます。音を出すことはできません。
※素材製作費等は別途必要です。 ※ロール長は18枠+サービスコンテンツ2枠です。

■ 入稿仕様

動画ファイル	WMV9形式 ※Advanced Profile、WMV V9は非対応	圧縮方式 : CBR ビットレート : 4Mbps~10Mbps フレームレート : 29.97fps 解像度 : 横1920×縦1080ピクセルまたは 横1280×縦720ピクセル 拡張子 : wmv	素材長は、 ナゴヤサブウェイビジョン広告は 15秒またはその倍数秒 (30秒、45秒、60秒等) とし、 名古屋駅南改札ビジョン広告は 30秒またはその倍数秒 (60秒、90秒、120秒等)とし、 最長で180秒となります。
	MPEG4形式	圧縮方式 : H.264 走査方式:プログレッシブ方式 ビットレート : 4Mbps~10Mbps フレームレート : 29.97fps 解像度 : 横1920×縦1080ピクセルまたは 横1280×縦720ピクセル 拡張子 : mp4	
ファイル 静止画	JPEG、PNG形式	サイズ : 横1920×縦1080ピクセル カラーモード : RGB ファイル容量 : ~2Mbyte 拡張子 : jpg、png 表示秒数 : ナゴヤサブウェイビジョン広告 3~15秒(静止画1枚あたり) 名古屋駅南改札ビジョン広告 15~30秒(静止画1枚あたり)	静止画の切替はカットと なります。

※ファイル名は「放映開始日、広告主名(略称可)、放映順番」としてください。

例:3月1日放映開始で名古屋市が広告主の場合、「0301_nagoyacity_01.wmv」など。
同一広告主で複数の素材を使用する場合には、放映される順番に付けてください。
(素材が1つの場合は、01と付けてください。)

※ファイル形式についての詳細はお問い合わせください。

※入稿後の素材の追加、変更、中止等の作業については、割増料金が別途かかります。

■ 特殊放映について

- ロール切替……ロールごとに素材を切り替え、順に放映をすることができます。
- 時間帯切替……1日の中で、時間帯によって放映素材を切り替えることができます。
- 日 別 切 替……1週間の中で、1日単位で放映素材を切り替えることができます。

※特殊放映は有料です。

※詳細は、お問い合わせください。

◆ 名古屋駅スクエアビジョン広告

26面の55インチディスプレイ

広告接触率

76.3%

広告注目率


37.8%

※広告注目状況についてはp.13をご覧ください。

- 名鉄・JR・近鉄や複数の地下街とつながり、多様な人の流れの結び目となる広場（スクエア）。そんな地下鉄名古屋駅南改札付近の10本の柱に、55インチディスプレイを26面配置しました。通行の流れ等を基にした絶妙なディスプレイ配置により、多くの人々に訴求力のある映像広告を届けることができます。



■ 名古屋駅スクエアビジョン広告設置位置図



①の方向から



②の方向から



③の方向から



④の方向から

■ 掲載料金について

種 別	期 間	標準販売料金 (税抜)	標準販売料金 (税込)	広告規格	放映時間/ロール
ジャック販売	7日間 (月曜日開始)	2,100,000 円	2,310,000 円	55インチディスプレイ (26面)	3分
ハーフジャック販売		1,550,000 円	1,705,000 円		1分30秒
個別販売		270,000 円	297,000 円		15秒

※動画や静止画を放映することができます。音を出すことはできません。

※1ロール3分となります。放映時間帯は6:00~24:00です。

※素材制作費等は別途必要です。

QR

■ シート貼りオプションについて

※ジャック販売申込をした場合、柱にポスター等の掲出が可能です。

ディスプレイ下15箇所(B2又はB3サイズ)・柱1面9箇所(縦2,140mm×横920mm)、標準販売料金(税抜)480,000円、標準販売料金(税込)528,000円

※材質は難燃性を有するものとします。

地下鉄

プロフィール

デジタルサイネージ

駅構内広告のご案内

車両広告のご案内

市バス

プロフィール

広告のご案内

資料

◆ 栄駅スクエアビジョン広告

人通りの多い西改札付近に26面のディスプレイ

広告接触率

73.1%

広告注目率

34.6%

※広告注目状況についてはp.13をご覧ください。

- 名古屋駅と並んで、名古屋を代表するもうひとつの街、栄。


通勤・ショッピング・観光など、幅広い乗降客であふれる、にぎわいのある駅です。

栄駅周辺では秋の風物詩「名古屋まつり」のほか、全国最大規模の踊りの祭典「にっぽんど真ん中祭り(どまつり)」や「世界コスプレサミット」など様々なイベントが開催されており、多くの人が行き交います。

そんな地下鉄栄駅西改札付近の8本の柱に、26面のディスプレイを配置。直線の通路で何度でも訴求できます。



■ 栄駅スクエアビジョン広告設置位置図



■ 掲載料金について

種 別	期 間	標準販売料金（税抜）	標準販売料金（税込）	広告規格	放映時間／ロール
ジャック販売	7日間 （月曜日開始）	1,550,000 円	1,705,000 円	55インチディスプレイ （26面）	3分
ハーフジャック販売		1,150,000 円	1,265,000 円		1分30秒
個別販売		200,000 円	220,000 円		15秒

※動画や静止画を放映することができます。音を出すことはできません。

※1ロール3分となります。放映時間帯は6:00～24:00です。

※素材製作費等は別途必要です。

QR

■ 3駅セット（名古屋駅・栄駅・金山駅）

種 別	期 間	標準販売料金（税抜）	標準販売料金（税込）	広告規格	放映時間／ロール
ジャック販売	7日間 （月曜日開始）	4,200,000 円	4,620,000 円	合計70面	3分
ハーフジャック販売		3,100,000 円	3,410,000 円		1分30秒
個別販売		540,000 円	594,000 円		15秒

※動画や静止画を放映することができます。音を出すことはできません。

※1ロール3分となります。放映時間帯は6:00～24:00です。

※素材製作費等は別途必要です。

QR

◆ 金山駅スクエアビジョン広告

他事業者への乗り換え改札内外に18面ディスプレイ

- 名古屋の主要駅として多くの乗降客を誇る駅、金山。名鉄、JR東海と接続しており、中部国際空港や名古屋港等、多方面への乗り換えにたくさんの人々が利用します。通勤利用はもちろん、学生のお客が多い駅でもあります。ディスプレイは乗り換えに便利な南改札内外に18面を配置しました。




①の方向から



②の方向から

■ 金山駅スクエアビジョン広告設置位置図



■ 掲載料金について

種 別	期 間	標準販売料金（税抜）	標準販売料金（税込）	広告規格	放映時間／ロール
ジャック販売	7日間 （月曜日開始）	720,000円	792,000円	55インチディスプレイ （18面）	3分
ハーフジャック販売		525,000円	577,500円		1分30秒
個別販売		90,000円	99,000円		15秒

※動画や静止画を放映することができます。音を出すことはできません。
 ※1ロール3分となります。放映時間帯は6:00～24:00です。
 ※素材製作費等は別途必要です。

QR

◆ イーストスクエアビジョン広告

3駅連動可能なデジタルサイネージ

広告接触率

62.4%


広告注目率

29.0%


※広告注目状況についてはp.13をご覧ください。

- 藤が丘、星ヶ丘、本山の3駅で同時に掲出できる複数駅連動型デジタルサイネージ広告を、通行量の多い改札内や通路に配置。学生のお客が多く、ターゲットを明確にした効果的で魅力のある広告展開ができます。単駅での掲出も可能です。



■ 藤が丘駅



■ 星ヶ丘駅



■ 本山駅



■ 掲載料金について

種 別		期 間	標準販売料金 (税抜)	標準販売料金 (税込)	広告規格	放映時間/枠
3駅セット	E枠	7日間	71,000円	78,100円	55インチディスプレイ (12面)	15秒
	EM枠	1ヶ月	213,000円	234,300円		
藤が丘駅	A枠	7日間	30,000円	33,000円	55インチディスプレイ (各駅4面)	
	AM枠	1ヶ月	90,000円	99,000円		
星ヶ丘駅	B枠	7日間	30,000円	33,000円		
	BM枠	1ヶ月	90,000円	99,000円		
本山駅	C枠	7日間	17,000円	18,700円		
	CM枠	1ヶ月	51,000円	56,100円		

※動画や静止画を放映することができます。音を出すことはできません。


※1ロール3分となります。放映時間帯は6:00~24:00です。

※素材製作費等は別途必要です。


※放映期間7日間は月曜日開始、1か月は1日から月末までです。

QR


■ 藤が丘駅 掲出位置図



■ 星ヶ丘駅 掲出位置図



■ 本山駅 掲出位置図



スクエアビジョン広告入稿仕様

1.入稿仕様

動画ファイル	WMV9形式 ※Advanced Profile、WMV V9は非対応	圧縮方式 : CBR ビットレート : 4Mbps~10Mbps フレームレート : 29.97fps 解像度 : 縦1920×横1080ピクセルまたは 縦1280×横720ピクセル 拡張子 : wmv	素材長は、 15秒またはその倍数秒 (30秒、45秒、60秒等)とし、 最長で180秒となります。
	MPEG4形式	圧縮方式 : H.264 ビットレート : 4Mbps~10Mbps フレームレート : 29.97fps 解像度 : 縦1920×横1080ピクセルまたは 縦1280×横720ピクセル 拡張子 : mp4	
静止画ファイル	JPEG、BMP、PNG形式	サイズ : 縦1920×横1080ピクセル カラーモード : RGB ファイル容量 : ~2Mbyte 表示秒数 : 3~15秒 (静止画1枚あたり) 拡張子 : jpg、bmp、png	静止画の切替はカットとなります。

※ファイル名は「放映開始日、広告主名(略称可)、放映順番」としてください。

例:3月1日放映開始で名古屋市が広告主の場合、「0301_nagoyacity_01.wmv」など。

※放映順番は、同一広告主で複数の素材を使用する場合には、放映される順番に付けてください。

(素材が一つの場合は、01と付けてください。)

※画像の頭を反時計回りに90°回転したデータで入稿してください。

※ファイル形式についての詳細はお問い合わせください。

2.レイアウトパターンについて

動画と静止画を個別に入稿し、組み合わせて放映することができます。

利用を希望する場合は、事前にお問い合わせください。

レイアウト		パターン①		パターン②		パターン③	
放映イメージ							
納品 データサイズ (ピクセル)		縦	横	縦	横	縦	横
	動画	608	1080	608	1080	608	1080
	静止画①	656	1080	1312	1080	1312	1080
	静止画②	656	1080	—	—	—	—

※レイアウトパターンを使用して入稿する場合、データは反時計回りに90°回転させずに入稿してください。

※イーストスクエアビジョン広告は非対応です。

※レイアウトパターンを使用して入稿する場合、素材長は15秒のみとなります。

3.注意事項

- 入稿後の素材の追加、変更、中止等の作業については、割増料金が別途かかります。
- 特殊な放映パターンや複数意匠をご希望の場合は、事前にお問い合わせください。
別途オプション料金が必要となる場合があります。

■ 特殊放映について

- ロール切替……ロールごとに素材を切り替え、順に放映をすることができます。
- 時間帯切替……1日の中で、時間帯によって放映素材を切り替えることができます。
- 日 別 切 替……1週間または1か月の中で、1日単位で放映素材を切り替えることができます。
- 面 別 放 映……異なる素材を同時に放映することができます。

※特殊放映は有料の場合があります。

※イーストスクエアビジョン広告は時間帯切替及び面別放映は非対応です。

※詳細は、お問い合わせください。



◆ 名古屋駅南改札ビジョン広告

改札を通るたびに、視界に入る広告

- 名古屋駅南改札内に設置された大型デジタルサイネージ広告です。
入場専用の改札機正面に配置し、視線に入りやすい広告媒体です。



■ 名古屋駅南改札ビジョン広告 設置位置図



▲: ディスプレイの表示面

■ 掲載料金について

種 別	期 間	標準販売料金(税抜)	標準販売料金(税込)	広告規格	放映時間/ロール
ジャック販売	1ヶ月 (月初開始)	960,000 円	1,056,000 円	縦 約1,510mm×横 約2,670mm (60インチディスプレイ×4)	30秒
個別販売		200,000 円	220,000 円		

※動画や静止画を放映することができます。音を出すことはできません。 ※1ロール3分となります。放映時間帯は6:00~24:00です。 ※素材製作費等は別途必要です。

■ 入稿仕様

p.15のナゴヤサブウェイビジョン広告の入稿仕様を参照

QR

■ 特殊放映について

- ロール切替……ロールごとに素材を切り替え、順に放映をすることができます。
- 日 別 切 替……1ヶ月の中で、1日単位で放映素材を切り替えることができます。

※特殊放映は有料です。
※詳細は、お問い合わせください。

地下鉄

プロフィール

デジタルサイネージ

駅構内広告のご案内

車両広告のご案内

市バス

プロフィール

広告のご案内

資 料